



EURA MOBIL



*Your
Quality Time.*

DE PRIME TIME VAN

Uitrusting en technische gegevens
Seizoen 2022/2023

STANDAARD-UITRUSTING

Basisvoertuig

- Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto
- Euro 6D Final incl. Ad Blue en roetfilter
- Airbag bestuurder + bijrijder
- ABS, ASR, Esp incl. Traktion+ , Hilldescent
- Handmatige airconditioning
- Cruisecontrol
- Brandstoftank 90 liter
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Dagrijlicht
- Elektrische ruiten
- Sierwieldoppen
- Fix and go-pechset
- Bumper achter zwart

Externe constructie

- Wintervast conform EN 1646
- Geluids- en warmtedependende isolatie in dak, vloer en zijwanden
- Constructiekleur wit
- In de carrosserie verzonken ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen
- Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren)
- Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)
- Klappaam achterin
- Buitenverlichting
- Elektrische trede

Stuurcabine

- Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof
- Tapijt in stuurcabine
- Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine
- 2 kaartenvakken boven de deuren
- 2 dubbele leeslampen
- Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de overgang naar de opbouw

Woonruimte

- Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen
- Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchroomde tafelpoot
- Tafelblad met cupholder
- Interieurstoffen van combinatie van eco-leer en stof met siernaden
- Dubbele opbergvakken in de vloer onder de zitcombinatie (1 lade, 1

- klapvak, 1 vloeropbergvak)
- Bovenkasten met achterventilatie, met opbergvakken en sfeerverlichting
- Bij opening automatische inschakeling van binnenverlichting van bovenkasten
- Meubeldecor "Beach Home"
- Kledingkast met uittrekbaar kledingrek
- Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond
- Afwerking van textiel aan de zijwanden
- Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer
- Robuust klepbeslag in metalen uitvoering
- Verchroomde kastsluitingen met greepstoets
- Functionele en sfeerverlichting met led
- USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitcombinatie

Keuken

- Eendelig werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en klappbare werkbladuitbreiding
- Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar
- Brede laden met softclose-functie
- Tweepits gasfornuis met afdekking
- Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst
- Compressorcoelkast met een inhoud van 90 liter
- Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting
- Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast
- 2 klapvakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder
- 1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok
- Tafelrail voor het inhaken van de dinettetafel, met klappbare afdekking

Badkamer

- Toiletruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand
- Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm
- Doucherooster van hout
- Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack-afvoerplug
- Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel
- Spiegelkast
- In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur
- Deurgreep met exclusieve ommanteling van eco-leer
- Cassette-toilet
- Raam in de toiletruimte met hor en verduistering

Slaapgedeelte

- Achterbedden met plaatveren (V 595 HB) of lattenbodem en koudschuimcomfortmatras
- Achterbedden kunnen voor variabel laadoppervlak rechtop worden gezet
- bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden
- bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal
- Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en verlichting
- Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde luidsprekers in de hoekkasten
- Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte
- 2 zijramen (635HB:1) met raam- en dakluiklijsten van eco-leer met verlichting
- Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten
- Achterdeuren met afwerking van stof en klapparamen

Installatie

- Verwarming 4KW Diesel
- Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan
- Drukwaterpomp
- Verswatertank vorstveilig in de binnenruimte
- Verwarmde vuilwatertank onder de vloer
- Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte
- Gaskast in opbergkamer achter
- Buitendouche (niet mogelijk bij V 595 HB)

Stroomvoorziening

- Lithium-ion-accu 100 Ah voor woonruimte
- 230V-stopcontacten in keuken, bij zitcombinatie en in badkamer
- Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar
- Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitcombinatie
- Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte
- Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu
- Elektr. laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
- CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekerings
- FI-aardlekschakelaar
- Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven de ingang
- CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor

SPECIALE UITRUSTING

S = standaarduitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting – = niet mogelijk

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Extra gewicht kg
COMFORT-PAKKETTEN				
4503 Mondial-pakket	0	0	0	72
4505 Mondial-plus-pakket	0	0	0	77
2824 Rijassistent-pakket	0	0	0	2
2825 Rijassistent-plus-pakket	0	0	0	2,5
CHASSIS				
2315 Chassis 35 H	0	0	0	40
2119 180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	0	0	0	15
2131 Automatische transmissie Fiat	0	0	0	18
2593 Parkeerhulp (achteruitr.sens.)	0	0	0	1
2594 Actieve parkeerassistent	0	0	0	1
6220 Extra bed	0	0	0	6
Koelkast van 138 liter	0	–	–	25
2417 Zilveren lak Fiat	0	0	0	0
2411 Lak Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Zwarte lak Fiat	0	0	0	0
2414 Lak Artense Grey	0	0	0	0
2415 Lak Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Lak Lanzarote Grey	0	0	0	0
2750 Stoelverwarming voor stoelen in bestuurderscabine	0	0	0	0
FIETSENDRAGER EN MARKIES				
5141 Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30 kg)	0	0	0	7
VERZORGINGSTECHNIEK				
7221 Verwarming Combi C 6 E	0	0	0	1
7222 Verwarming Combi D 6 E	0	0	0	0
MULTIMEDIA				
3430 Wandhouder flatscreen voorin	0	0	0	1
LEVERING (VERPLICHT)				
9009 Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	0	0	0	0
A801 Afleveringskosten	0	0	0	0

UITRUSTINGS- PAKKETTEN

Mondial-pakket

140 pk-motor Fiat	Koplampen met zwart frame
16" aluminium velgen	Elektrische parkeerrem
Radio 7" DAB	Keyless Entry and Go
DAB-voorbereiding	Zonne-energie-installatie
Achteruitrijcamera Fiat	Dak - panoramadak / skyroof
Elektrisch verstelbare buitenspiegel	Verduisteringssysteem stuurcabine
Elektrisch terugzetten van de buitenspiegel	Markies
Mistlampen	Hor voor opbouwdeur
Zwarte radiatorgrille	

Mondial-plus-pakket

140 pk-motor Fiat	Keyless Entry and Go
16" aluminium velgen	Zonne-energie-installatie
Radio 10" DAB + navigatie	Dak - panoramadak / skyroof
DAB-voorbereiding	Verduisteringssysteem stuurcabine
Achteruitrijcamera Fiat	Markies
Elektrisch verstelbare buitenspiegel	Hor voor opbouwdeur
Elektrisch terugzetten van de buitenspiegel	Aircoautomaat
Mistlampen	Led-koplampen
Zwarte radiatorgrille	Stuur en pook in lederen uitvoering
Koplampen met zwart frame	Inductief laadstation
Elektrische parkeerrem	Volledig digitale display

Rijassistent-pakket

Noodremassistent en rijbaanassistent
Regen- en lichtsensoren
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning
Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
Parkeerhulp

Rijassistentie - Plus-pakket

Noodremassistent en rijbaanassistent
Regen- en lichtsensoren
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning
Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
Parkeerhulp
Adaptieve cruise control
Intelligente snelheidsassistent
Vermoeidheidsherkenning

TECHNISCHE GEGEVENS



V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)



V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)



V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

BASISVOERTUIG

Techn. toegestaan totaal gewicht*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Gewicht in rijklaare staat**	2.945 kg	3.055 kg	3.075 kg
Toegel. trekgewicht met 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
Toegel. aanhangerlast (geremd)*** met 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN

Totale lengte	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Achterbed (in de hoogte verstelbaar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm
Ligvlak onderste bedpositie (met uitbreiding)	-	-	1.850 / 1.750 x 1.880 mm
Aantal slaapplekken	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel	4	4	4

INSTALLATIE

Schoonwatertank compleet	85 l	85 l	85 l
Vuilwatertank	75 l	75 l	75 l
Gaskast	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Accucapaciteit (lithium-ion-accu)	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Oplader	17 A	17 A	17 A
Koelkast	84 l	84 l	84 l

Het gewicht in rijklaare staat volgens art. 2, nr.4.a) verordening (EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap) + brandstoftank voor 90% gevuld
 + 75 kg (gewicht van de chauffeur)
 + aluminium-gasfles (1 kg in houd) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
 + verswatertank in rijklaare toestand tot 100% gevuld (capaciteit van de verswatertank is begrensd op 20 liter vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
 + verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijklaare staat
 * capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V, deel A, Art. 2.6 Fr. (h) verordening (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overlooptentive begrensd op 20 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijklaare staat = maximale belading.

© **Eura Mobil GmbH 2022**
 Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH. Verste augustus 2022

Eura Mobil GmbH - Kreuzbacher Straße 78 - 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)
 Tel. +49 6701 / 203 200 - Fax +49 6701 / 203 210 - info@euramobil.de - www.euramobil.de

Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hiern genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/- 5 procent. In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer uzelf over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelafhankelijke uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichtingen speciale uitvoering voorbehouden. Met het verspreiden van deze brochure verliezen alle volgende catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

Speciale uitrusting (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklaare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folder specificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (= speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden. De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (= speciale uitrusting/opties) en accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklaare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklaare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

* Uit veiligheidsoverwegingen mag het in het kentekenbewijs aangegeven „technisch toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand“ in geen geval overschreden worden. ** Gewicht in rijklaare toestand volgens Verordening (EU) nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens fabrieksopgave, inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de vulhoeveelheid voor brandstof, 100% voor water in de bestuurdersplaats (20 liter) alsook gas (aluminium gasfles 5 kg), zonder speciale uitrusting. *** Het toegestane brutotrekgewicht moet in acht worden genomen. **** met 35 H chassis (optioneel)