



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



CAMPERS

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Seizoen 2022/2023

INHOUD

ALKOOFCAMPERS

- 04 **Activa One**
- 10 Standaarduitvoering
- 12 Optionele uitrusting

HALFINTEGRALEN

- 16 **Profila T**
- 22 **Profila RS**
- 28 **Profila T Mercedes**
- 34 **Contura**
- 40 Standaarduitvoering
- 42 Optionele uitrusting

INTEGRALEN

- 48 **Integra Line**
- 54 **Integra**
- 60 Standaarduitvoering
- 62 Optionele uitrusting

68 BEKLEDING

70 VLOERINDELINGEN





ALL-INCLUSIVE REIZEN MET UW EURA MOBIL

Wegrijden en de alledaagse beslommeringen achter u laten – uw Eura Mobil helpt u daarbij op iedere denkbare wijze. Met de vanuit de praktijk ontwikkelde functies en kenmerken maken onze campers het reizen tot een grenzeloos genoegen.

Veel opbergruimte, weerbescherming door carrosserieën van GVK-materiaal, wintervaste constructie en comfortabele vloerverwarming, verzekeringsvoordelen of royale garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder zorgen van uw vakantie kunt genieten.



ALKOOF CAMPERS

ACTIVA ONE

De gezinscamper voor veeleisende reizigers. Robuuste gezinscamper voor veeleisende reizigers met een doordachte ruimte-indeling. Tot wel 6 zit- en slaappleatsen. Optimale wintereigenschappen dankzij verwarmde dubbele bodem en doorlopend geïsoleerde wanden.

Uitrustings-highlights

- » GVK-opbouw met lijmtechniek uit luchtvaart
- » Bodem-wandverbindingstechniek met PU- en aluminium profielen
- » Tot wel 2.000 kg trekgewicht
- » Doorlopende dubbele bodem zonder tredes in de woonruimte
- » Tegen verrotting beschermde GVK-carrosserie
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Vloerverwarmingseffect in loopvloer
- » Lichte bodemplaat van GVK
- » Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- » "Kelderruimte" voor reisuitrusting in dubbele bodem
- » Robuuste aluminium platen
- » Tegen hagel beschermde wanden en dak
- » 38 cm hoge, doorlopende opbergruimte in dubbele bodem
- » Wintervast conform EN 1646
- » Isofix-bevestiging voor kinderzitje (m.u.v. 570 HS en 650 HS)
- » Watertanks beschermd in geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem
- » 79 cm hoge, verwarmde alkoof met klappbare bodem
- » Opbergruimte in dubbele bodem bij dealer individueel in te delen
- » Elektrische instaptrede
- » Opbouwdeur met raam
- » Licht en modern "Beach Home"-interieur met strandfeeling

ACTIVA ONE / plattegronden



A ONE 570 HS

Totale lengte:	5,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Compacte lengte gecombineerd met royale, lichte zithoek achterin
- + Royale opbergruimte onder zithoek achterin
- + Exclusief bij Eura Mobil: Riemverankering van de zitgroep met aluminium profielen in de zijwand
- + Geen beperking van de opbergruimte door gordelsysteem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Geweldige ruimtelijke indruk door open kijkhoek
- + Keuken in lengterichting met apart geplaatste koelkast van 142 liter



A ONE 650 HS

Totale lengte:	6,50 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Exclusief bij Eura Mobil: Comfort van eenpersoonsbedden in alkoof bij handige lengte van 6,50 m
- + Schuifdeur in stuurcabine
- + Eenpersoonsbedden kunnen worden omgetoverd tot tweepersoonsbed
- + Twee grote kledingkasten onder eenpersoonsbedden
- + Royale lichte zithoek achterin
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Keuken met apart geplaatste koelkast van 142 liter
- + Verzinkbare tv-steun bij de zitgroep (optie)



A ONE 690 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) (optie)
Slaapplaatsen:	6

- + Klassieker met twee comfortabele tweepersoonsbedden
- + Enorme garage
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche



A ONE 690 VB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6)

- + De variabele gezinsplattegrond
- + Extra zithoek voor de kleintjes achterin
- + Stapelbedden achter, door uittrekbare lattenbodem converteerbaar in twee tweepersoonsbedden
- + Tot wel 6 vaste slaapplaatsen
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche

ACTIVA ONE / uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr. E-PTR09-23

Travel-pakket

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Moniceiver met achteruitrijcamera

Elektrische buitenspiegels

Captain-Chair-stoelen

Meegespoten bumpers

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Tapijt in stuurcabine

Hef-kantel-dakluik (Heki)

Sfeerverlichting

Service luik resp. garagedeur achter
(doorlaadmogelijkheid naar dubbele bodem - afh.
van afmeting en plattegrond)

Verduisteringssysteem stuurcabine
(voor voorruit en zijruiten)

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Radiovoorbereiding incl. DAB

Art.nr. E-PTR12-23

Travel-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele
lenzen

Elektrische buitenspiegels

Captain-Chair-stoelen

Meegespoten bumpers

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Tapijt in stuurcabine

Hef-kantel-dakluik (Heki)

Sfeerverlichting

Service luik resp. garagedeur achter
(doorlaadmogelijkheid naar dubbele bodem -
afh. van afmeting en plattegrond)

Verduisteringssysteem stuurcabine
(voor voorruit en zijruiten)

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Radiovoorbereiding incl. DAB

Warmtewisselaar

Aircoautomat

Stuur en pook in lederen uitvoering

Multifunctioneel stopcontact buiten

Toiletventilatie (SOG)

Buitendouche (koud/warm)

Buitenaansluiting gas

Thermogordijn (isolatie rondom stuurcabine)

Duo Control CS met Eis-Ex en crashsensor

Verwarming Combi 6 E

Markies mechanisch

Art.nr. E-2878-23

Rijassistent-pakket Fiat

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Noodrem- en spoorassistent

Regen- en lichtsensor

Verkeersbordherkenning

Automatische dimmer

Art.nr. E-2879-23

Rijassistent-pakket Plus Fiat

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Noodrem- en spoorassistent

Regen- en lichtsensor

Verkeersbordherkenning

Automatische dimmer

Adaptive Cruise Control

Intelligente snelheidsassistent

Vermoeidheidsassistent

ACTIVA ONE / technische specificaties



E Eura Mobil
Sealed Structure



A ONE 570 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 650 HS

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t



A ONE 690 VB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	38	38	38	38
Laadcapaciteit in dubbele bodem (dubbele bodem + opbergruimte achter)	l	1700	1700	3800	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	65 x 55	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Wielbasis	m	3,45	3,80	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	2.810 // 2.850 (optie)	2.860 // 2.900 (optie)	2.880 // 2.920 (optie)	3.000 // 3.040 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	5,99	6,50	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,15	3,15	3,15	3,15
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkooftoogte	cm	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	-	-	190 x 100	190 x 100
Afmetingen achterbed	cm	200 x 140 (ombouw zitgroep)	200 x 140 (ombouw zitgroep)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Afmetingen alkooftbed	cm	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Afmeting zithoek achterin/zitbank in de lengte		200 x 140	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Slaapplaatsen		4	4	6	6
Toegestaan aantal personen		4	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*
Aantal Isofix		-	-	2	2
Ramen met horren		5	5	5	4
Aantal serviceluiken		3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie	2 optie
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	150 (25)*** /150	150 (25)*** /150	143 (25)*** /150	143 (25)*** /150
Accuapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

¹⁾ Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: 1) Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen 3) Niet in combinatie met SA 6470 klerenkast in plaats van enkele stoel * alleen met gordels tegen de rijrichting in ** alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H Chassis *** waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld **** alleen in combinatie met 40 H chassis

ACTIVA ONE / standaarduitrusting

S = Standaard O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 pk-motor, Euro 6d-Final	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S
Cruisecontrol	S
Handmatige airco	S
ABS + ASR	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" wielen	S
OPBOUW	
Opbouw wintervast conform EN 1646	S
De opbouw is rondom beschermd tegen hagel dankzij wanden en dak van GVK	S
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S
Opbergruimte in dubbele bodem met GVK-coating (bodem en wanden)	S
Lichte bodemplaat van GVK en extra versterkingen van aluminium profielen	S
Houtvrije GVK-wanden, doorlopend geïsoleerd	S
Bodem-wandverbinding zonder koudebruggen	S
Dakrandprofiel van gelakt aluminium met voegenverzegeling	S
Alkoofrandprofiel van GVK met voegenverzegeling	S
Robuuste opbouworpels van gepoedercoat aluminium	S
Verwarmde en geïsoleerde alkoof	S
2 ramen in de alkoof	S
Alkoofbodem klapbaar	S
Veiligheidsnet in alkoof	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S
Extra grote garages dankzij 38 cm hoge dubbele bodem	S
Elektrische instaptrede	S
Verwarming Trumatic Combi 4	S

	ACTIVA ONE
Buitenwandgelijke Seitz-isolatie ramen met horren en verduistering	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Systeem met één sleutel voor de gehele opbouw	S
Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Grote achterlichten in modern design	S
Mini-Heki aan achterkant	S
Mini-Heki aan voorkant	S
Isofix, 2 x in rijrichting (m.u.v. AO 650 HS en AO 570 HS) in de zitgroep	S

WOONGEDEELTE

Tweekleurig meubeldecor in eikenlook en strandwit	S
Gordijn naar stuurcabine (afh. van plattegrond)	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S
Vloerbedekking met geluidsdemping	S
Bekledingsstof: Dara	S

KEUKEN

Koelkast 140 liter	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S
Laden met rolgeleiding van metaal	S
Diepe bovenkasten; onderverdeeld, met opstaande randen	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S

BADKAMER

Veel bewegingsruimte dankzij ergonomisch geoptimaliseerde ruimte-indeling	S
Badkamers in het midden met geïntegreerde douchecabine (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Opbergkast en spiegel	S
Cassettetoilet met grote rolcontainer	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Schoonwatertank 143 liter geïsoleerd en verwarmd in binnenruimte* (150 liter bij 570 en 650 HS)	S

	ACTIVA ONE
2 snelsluiting-afvoerventielen voor vers water in verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem	S
Vuilwatertank 150 liter geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
Drukwatersysteem voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel	S
Gel-accu 80 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
Led-leeslampjes van echt glas	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Plafondlamp	S
Aantal contactdozen 230 V: 2	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Oplader 21 A	S
USB-poorten: 1	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld



ACTIVA ONE / optionele uitrusting



S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN						
PTR09-23	Travel-pakket AO570HS/AO650HS	O	O	-	-	48,50
PTR11-23	Travel-pakket AO690VB/AO690HB	-	-	O	O	49,50
PTR12-23	Travel-Plus-pakket AO570HS	O	-	-	-	94,50
PTR13-23	Travel-Plus-pakket AO650HS	-	O	-	-	101,50
PTR14-23	Travel-Plus-pakket AO690VB/AO690HB	-	-	O	O	103,50
2878-23	Rijassistent-pakket Fiat	O	O	O	O	1,00
2879-23	Rijassistent-pakket Plus Fiat	O	O	O	O	1,00
CHASSISOPTIE – MOTOR						
2112-23	180-pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk, alleen in combinatie met Maxi-Chassis 4,4 t en Travel Plus resp. Mondial Plus-pakket)	O	O	O	O	20,00
2160-23	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	0,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOGING						
2324-23	Verhoging van de belasting tot 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-23	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5t	O	O	O	O	0,00
2358-23	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	0,00
3111-23	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
2131-22	Automatische transmissie Fiat	O	O	O	O	18
2251-22	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	O	O	O	O	45
2311-22	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	40
2313-22	Chassis-Maxi 4,4 t (180 pk)	O	O	O	O	40
2371-22	Brandstoftank 90 liter	O	O	O	O	13,5
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT						
2581-23	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	1,50
5111-23	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	8,00
5122-23	Trekhaak	O	O	O	O	35,00
5412-23	Multifunctioneel stopcontact buiten	O	O	O	O	2,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.



		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
5441-23	Buitendouche (koud/warm)	0	0	0	0	1,00
5521-23	Panoramadakraam "Sunroof"	0	0	0	0	24,50
5535-23	Hef-kantel-dakluik (Heki)	0	0	0	0	23,00
5534-23	Elektrische dakventilatie	0	0	0	0	5,50
5576-23	Hor voor opbouwdeur	0	0	0	0	5,00
6651-23	Serviceluik aan achterkant	0	0	0	0	3,00
6656-23	Serviceluik garagedeur	-	-	0	0	4,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT						
3613-23	Isolatie rondom stuurcabine	0	0	0	0	5,00
3661-23	Thermo-scheidingsgordijn stuurcabine	0	-	0	0	4,00
3680-23	Verduisteringssysteem stuurcabine	0	0	0	0	7,00
6213-23	Wegvallen matras achter	-	-	0	0	0,00
6224-23	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	S	S	S	S	11,00
6321-23	Veiligheidsgordels + hoofdsteunen tegen de rijrichting in	-	-	0	0	30,00
6323-23	Veiligheidsgordels en hoofdsteunen in rijrichting aan achterkant	S	S	-	-	30,00
6435-23	Tafelverbreding	-	-	0	0	3,50
7812-23	Sfeerverlichting	0	0	0	0	8,00
OPBOUWOPTIE - FIETSENDRAGER						
5146-23	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	0	0	0	0	2,00
5147-23	Fietsendrager voor 2 fietsen	0	0	0	0	13,00
5148-23	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	-	-	0	0	16,00
OPBOUWOPTIE - MARKIEZEN						
5242-23	Markies 3,5 m	0	-	-	-	28,00
5243-23	Markies 4 m	-	0	-	-	33,00
5244-23	Markies 4,5 m	-	-	0	0	36,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

ACTIVA ONE / optionele uitrusting



S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
OPBOUWOPTIE – VERWARMING						
7220-23	Luchtverwarming	S	S	S	S	0,00
7224-23	Warmtewisselaar	P	P	P	P	5,00
7228-23	Verwarming Combi 6 E	O	O	O	O	1,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN						
7230-23	Afzuigkap	O	O	O	O	3,00
7238-23	Bakoven	O	O	O	O	15,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK						
7321-23	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	-13,00
7323-23	Huishoudaccu inbouwen	S	S	S	S	0,00
7324-23	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	O	17,50
7327-23	2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7341-23	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	1,50
7510-23	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	3,00
7512-23	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	1,00
7625-23	Toiletventilatie (SOG)	O	O	O	O	2,00
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING						
6111-23	Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	O	O	O	O	4,00
6113-23	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	0,00
6132-23	Bekledingsstof "Dara"	S	S	S	S	0,00
6192-23	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	0,00
6193-23	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	0,00
6510-23	Decoratiepakket	-	-	O	O	18,00
6511-23	Decoratie-pakket voor zitgroep achterin	O	O	-	-	13,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.



		A ONE 570 HS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA						
3215-23	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	4,00
3237-23	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	1,00
3238-23	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	1,00
3441-23	Flatscreen wandhouder achter	0	0	-	-	1,20
3460-23	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	-	0	0	4,00
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
6273-23	Tapijt in opbouw	0	0	0	0	8,00
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR						
6471-23	Meubeldecor "Beach Home"	S	S	S	S	0,00
OVERIGE						
9520-23	1 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0,00
9522-23	2 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0,00
9524-23	3 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

** Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).



PER

3,5t

10 JAAR
DICHTHEIDS
GARANTIE
ZONDER MEERPRIJS

3 JAAR
MEUBELBOUW
GARANTIE
ZONDER MEERPRIJS

HALFINTEGRALEN

PROFILA T

De elegante comfortcamper. Moderne halfintegrale camper met lichtgewicht-bouw-technologie, dubbele bodem en uitgebreide uitrusting. Royale ruimte-indeling met elegant, hoogwaardig interieur. Prettige handling tijdens het rijden en zeer goede multi-seizoenale eigenschappen.

Uitrustings-highlights

- » 11cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- » Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- » Alle plattegronden < 3,5 t massa in rijkklare staat
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijkde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in dubbele-vloerkuip
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Centraal techniekvak
- » 140 pk-motor, Euro 6d-Final
- » Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- » Sfeerverlichting
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast met laden
- » Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- » Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- » Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- » Hoofdeinde met sfeerverlichting
- » USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed
- » 16" wielen
- » LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- » 230V contactdoos in badkamer
- » Verwarming Combi 6 vanaf 720 EB, 720 EF
- » Alde-warmwaterverwarming vanaf een lengte van 7,50 m
- » Airbag bijrijder
- » Traction+ met Hill-Descent-Control
- » Handmatige airco in stuurcabine

PROFILA T / plattegronden



PT 660 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter



PT 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PT 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 143 liter
- + Naar keuze stoel of tweede kledingkast aan bijrijderskant
- + Comfortabele L-vormige zitgroep



PT 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PT 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PT 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PT 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuurbreedte met aparte douche
- + Slaapkamer via schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

PROFILA T / uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr. E-PSM58-23

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Moniceiver met achteruitrijcamera	Tapijt in stuurcabine
Elektrische buitenspiegels	Hef-kantel-dakluik (Heki)
Captain-Chair-stoelen	Elektrische dakventilatie
Meegespoten bumpers	Panoramadakraam "Sunroof"
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	Opbouwdeur met centrale vergrendeling
Koplampen met zwart frame	Hor voor opbouwdeur
Bedieningselementen aan het stuur	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
16" aluminium velgen	Verduisteringssysteem stuurcabine
Elektrische handrem	Exclusieve design-achterzijde
Mistlampen met bochtverlichting	

Art.nr. E-2878-23

Mondial-plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Elektrische buitenspiegels	Verduisteringssysteem stuurcabine
Captain-Chair-stoelen	Exclusieve design-achterzijde
Meegespoten bumpers	Warmtewisselaar
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	Aircoautomaat
Koplampen met zwart frame	Stuur en pook in lederen uitvoering
Bedieningselementen aan het stuur	Multifunctioneel stopcontact buiten
16" aluminium velgen	Toiletventilatie (SOG)
Elektrische handrem	Buitendouche (koud/warm)
Mistlampen met bochtverlichting	Buitenaansluiting gas
Tapijt in stuurcabine	Duo Control met Eis-Ex
Hef-kantel-dakluik (Heki)	Isolatie rondom stuurcabine
Elektrische dakventilatie	Markies mechanisch
Panoramadakraam "Sunroof"	Verwarming Combi 6 E (bij luchtverwarming)
Opbouwdeur met centrale vergrendeling	
Hor voor opbouwdeur	

Art.nr. E-2878-23

Rijassistent-pakket Fiat

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Noodrem- en spoorassistent	
Regen- en lichtsensoren	
Verkeersbordherkenning	
Automatische dimmer	

Art.nr. E-2879-23

Rijassistent-pakket Plus Fiat

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Noodrem- en spoorassistent	
Regen- en lichtsensoren	
Verkeersbordherkenning	
Automatische dimmer	
Adaptive Cruise Control	
Intelligente snelheidsassistent	
Vermoeidheidsassistent	

PROFILA T / technische specificaties



PT 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2700	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85x70
Wielbasis	m	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijkklare toestand ¹⁾	kg	2.860 // 2.900	2.840 // 2.880 (optie)
Massa in rijkklare toestand Mondial ¹⁾	kg	2.930 // 2.970	2.910 // 2.950 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte incl. Heki	m	2,86	2,86
Binnenbreedte	m	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zitzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitzitgroep ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124
Afmetingen achterbed	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 65	110 x 65
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4
Toegestane aantal personen Mondial ⁴⁾		4	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4
Aantal Isofix		1	1
Kaderramen met horren		4	4
Aantal serviceluien		2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	140



PT 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

2700

85x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

2.860 // 2.900 (optie)

2.930 // 2.970 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

190 x 80, 185 x 80

55 x 65

2/4 (optie)

4 (5) optie

4 (5) optie

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

2.965 // 3.005 (optie)

3.035 // 3.075 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (optie)

4 (5) optie

4 (5) optie

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 gel

142

11

3000

80x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

2.990 // 3.030 (optie)

3.060 // 3.100 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (optie)

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.020 // 3.060 (optie)

3.090 // 3.130 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (optie)

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142

37

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.025 // 3.065 (optie)

3.095 // 3.135 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

99 x 60

2/4 (optie)

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)*** /150

80 gel

142

1) Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: 1) Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting 2) het totaalgewicht moet in acht worden genomen 3) niet in combinatie met SA 6470 klerenkast in plaats van enkele stoel * alleen met gordels tegen de rijrichting in ** alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H Chassis *** waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld **** alleen in combinatie met 40 H chassis

PRE
RS



HALFINTEGRALEN

PROFILA RS

Ontspanner reizen. De Profilia met plafondgelijk, verborgen hefbed. Overdag blijft de volledige stahoogte onder het bed behouden. Het naar wens elektrisch bestuurbare bed ligt beschermd in een mooi vormgegeven en stabiele GVK-dakcassette.

Uitrustings-highlights

- » Plafondgelijk hefbed met opbergvakken in stabiele GVK-dakcassette
- » Bedafmeting (hefbed) 190 x 143 cm
- » Ook bovenkasten onder het hefbed in een optische lijn
- » Volledige stahoogte van 198 cm onder het hefbed
- » 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- » Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- » Alle plattegronden < 3,5 t massa in rijkklare staat
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in dubbele-vloerkuip
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Indien gewenst als elektrisch gestuurd hefbed
- » 140 pk-motor, Euro 6d-Final
- » Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- » Sfeerverlichting
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- » Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- » Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- » Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodern en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- » Hoofdeinde met sfeerverlichting
- » USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- » Wintervast conform EN 1646-1 in combinatie met isolatie rondom (3613)
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed
- » 16" wielen
- » Buitenverlichting boven opbouwdeur
- » 230V contactdoos in badkamer
- » Verwarming Combi 6 vanaf 720 EB, 720 EF
- » Alde-warmwaterverwarming vanaf een lengte van 7,50 m
- » Airbag bijrijder
- » Handmatige airco in stuurcabine
- » Traction+ met Hill-Descent-Control

PROFILA RS / plattegronden



PRS 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PRS 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Naar keuze stoel of tweede kledingkast aan bijrijderskant
- + Comfortabele L-vormige zitgroep



PRS 695 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Tweepersoonsbed achterin met comfortabele zij-instap naar achterste bed
- + Grote achtergarage
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Kamerhoge kledingkast
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PRS 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoogte plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PRS 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaapkamer via schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

PROFILA RS / plattegronden

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr. E-PSM64-23

Mondial-pakket PRS

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Moniceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen

Elektrische buitenspiegels

Captain-Chair-stoelen

Meegespoten bumpers

Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak

Koplampen met zwart frame

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Mistlampen met bochtverlichting

Tapijt in stuurcabine

Elektrische dakventilatie

Panoramadakraam "Sunroof"

Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Verduisteringssysteem stuurcabine

Exclusieve design-achterzijde

Art.nr. E-PSM64-23

Mondial Plus-pakket PRS

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Moniceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen

Elektrische buitenspiegels

Captain-Chair-stoelen

Meegespoten bumpers

Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak

Koplampen met zwart frame

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Mistlampen met bochtverlichting

Tapijt in stuurcabine

Elektrische dakventilatie

Panoramadakraam "Sunroof"

Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Verduisteringssysteem stuurcabine

Exclusieve design-achterzijde

Multifunctioneel stopcontact buiten

Toiletventilatie (SOG)

Buitendouche (koud/warm)

Buitenaansluiting gas

Duo Control met Eis-Ex

Isolatie rondom stuurcabine

Warmtewisselaar

Markies mechanisch

Aircoautomaat

Stuur en pook in lederen uitvoering

Verwarming Combi 6 E (bij luchtverwarming)

Art.nr. E-2878-23

Rijassistent-pakket Fiat

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Noodrem- en spoorassistent

Regen- en lichtsensor

Verkeersbordherkenning

Automatische dimmer

Art.nr. E-2879-23

Rijassistent-pakket Plus Fiat

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Noodrem- en spoorassistent

Regen- en lichtsensor

Verkeersbordherkenning

Automatische dimmer

Adaptive Cruise Control

Intelligente snelheidsassistent

Vermoeidheidsassistent

PROFILA RS / technische specificaties



PRS 675 SB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motoriseringen (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1500	2700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 70	85 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	2.940 // 2.980 (optie)	3.000 // 3.040 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial ¹⁾		2.987 // 3.027 (optie)	3.047 // 3.087 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,00	3,00
Binnenbreedte	m	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Afmetingen hefbed	cm	193 x 140	193 x 140
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4 (5) optie
Toegestaan aantal personen Mondial ⁴⁾		4	4 (5) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4
Aantal Isofix		1	1
Kaderramen met horren		4	4
Aantal serviceluien		2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	140	142



Eura Mobil
Sealed Structure



PRS 695 HB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

PRS 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

2700

85 x 115

4,04

225/75R16CP

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.000 // 3.040 (optie)

3.047 // 3.087 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

6,99

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

217 / 190 x 150

193 x 140

55 x 65

4 (6) optie

4 (5) optie

4 (5) optie

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 gel

142

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.065 // 3.105 (optie)

3.112 // 3.152 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) optie

4 (5) optie

4 (5) optie

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* / 100

80 gel

142

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.090 // 3.130 (optie)

3.137 // 3.177 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) optie

4

3 (4) optie

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 gel

142

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.120 // 3.160 (optie)

3.167 // 3.207 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) optie

4

3 (4) optie

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 gel

142

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1500

85 x 55

4,04

225/75R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.125 // 3.165 (optie)

3.172 // 3.212 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

99 x 60

2/4 (optie)

4

3 (4) (optie)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* / 100

80 gel

142

1) Massa in rijklaare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant. 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), 100% water in rijklaare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder speciale uitrusting | 2) het totaalgewicht moet in acht worden genomen |

3) niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet | 4) Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324* Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | *Waterhoeveelheid in rijklaare toestand 25 l.

Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.



PREMIER

ME



HALFINTEGRALEN

PROFILA T MERCEDES

NIEUW

Het hoogste genot. De nieuwe Profila T op Mercedes Sprinter belooft u volop vakantiegenot. Met veel liefde voor detail hebben wij onze bestseller-serie nu in de exclusieve combinatie met het chassis van de Mercedes Sprinter naar het hoogste niveau getild.

Uitrustings-highlights

- » Mercedes Sprinter 415 CDI
- » ALDE-warmwaterverwarming
- » AL-KO verlaagd chassis
- » 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- » Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- » Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in dubbele-vloerkuip
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Centraal techniekvak
- » Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- » Sfeerverlichting
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast met laden
- » Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- » Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- » Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- » Hoofdeinde met sfeerverlichting
- » USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Buitenwandelijke Seitz-kaderramen
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed
- » 16" wielen
- » Buitenverlichting boven opbouwdeur
- » 230V contactdoos in badkamer
- » Airbag bijrijder

PROFILA T MERCEDES / plattegronden



PT 676 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter
- + Verlaagd extern opbergvak



PT 696 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Naar keuze stoel of tweede kledingkast aan bijrijderskant
- + Comfortabele L-vormige zitgroep



PT 726 EF

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



PT 726 QF

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

PROFILA T MERCEDES / uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr.

E-PSM68-23

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Lak effen zwart MB	Hef-kantel-dakluik (Heki)
Moniceiver met achteruitrijcamera	Elektrische dakventilatie
Elektrische buitenspiegels	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar
Comfortstoelen	Opbouwdeur met centrale vergrendeling
Airconditioning stuurcabine	Hor voor opbouwdeur
Cruisecontrol	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Elektrische handrem	Verduisteringssysteem stuurcabine
Tapijt in stuurcabine	

Art.nr.

E-PSM69-23

Mondial-plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

170 pk-motor Mercedes-Benz	Verduisteringssysteem stuurcabine
Lak effen zwart MB	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	16" aluminium velgen
Elektrische buitenspiegels	Automatische airco Climatronic
Comfortstoelen	Leren stuur
Airconditioning stuurcabine	Opbergvak onder cockpit
Cruisecontrol	Klapdeksel voor opbergvakken
Elektrische handrem	Akoestiek-pakket
Tapijt in stuurcabine	Isolatie rondom stuurcabine
Hef-kantel-dakluik (Heki)	Multifunctioneel stopcontact buiten
Elektrische dakventilatie	Toiletventilatie (SOG)
Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	Buitendouche (koud/warm)
Opbouwdeur met centrale vergrendeling	Buitenaansluiting gas
Hor voor opbouwdeur	Duo Control met Eis-Ex
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Markies mechanisch

Art.nr.

Luminary "S"-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Mondial-pakket Profila T Mercedes	Verkeersbordenassistent
Mondial Plus-pakket Profila T Mercedes	Actieve afstandsassistent Distronic
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Buitenlak obsidiaan zwart
Meegespoten bumpers & aanbouwdelen	Automatische airco Thermotronic
17" lichtmetalen velgen	92 l tank
Radiatorgrille verchroomd	Vloerverwarming voor stuurcabine (aan Alde-verwarming gekoppelde steekbare voertruimtemat)
MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Afzuigkap

Art.nr.

E-2867-23

Rijassistent-pakket Mercedes

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Actieve spoorassistent	
Grootlichtassistent	
Bandenspanningsensoren	
Mistlampen	
High-performance led-koplampen	

PROFILA T MERCEDES / technische specificaties



E *Eura Mobil*
Sealed Structure



PT 676 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 696 EB

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 EF

MB Sprinter 415 CDI



PT 726 QF

MB Sprinter 415 CDI

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motorisering(en) (optie)		125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2700	2700	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115 / 60 x 80	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,11	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	3005	3010	3135	3170
Gewicht in rijklare toestand Mondial Edition ¹⁾	kg	3071	3076	3201	3236
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,12	7,12	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	115 x 200	115 x 200	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 195 x 80	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 54	75 x 65	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4	4	3(4)
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4	4	3(4)	3(4)
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Kaderramen met horren		3	3	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

¹⁾ Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), 100% water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder speciale uitrusting | ²⁾ het totaalgewicht moet in acht worden genomen | ³⁾ niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet | ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.



CC



HALFINTEGRALEN

CONTURA

Welkom in sterrenland. Luxe halfintegrale camper met hoogwaardig interieur en exclusieve uitrusting. Op Mercedes Sprinter met uitgebreide comfort- en veiligheidsassistentsystemen beschikbaar.

Uitrustings-highlights

- » Mercedes Sprinter 315 CDI
- » Glazen Starlight Dome-panoramadak met smart lift en softclose-functie (optie)
- » 19,5cm hoge verwarmde dubbele vloer
- » Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- » eendelige GVK-achterwand, driedimensionaal gevormd
- » geavanceerde looplicht-led-knipperlichten achter
- » Led-achterlichten
- » AL-KO chassis met 4,5 t toegestaan totaalgewicht
- » ALDE-warmwaterverwarming
- » Loungebank met rugkussen en zitkistbekleding
- » 177 liter koelkast met 35 liter vriesvak
- » Keuken met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- » Veerarmatuur resp. neerlaatbare kraan
- » Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- » Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Voorwielaandrijving
- » 150 pk-motor
- » Meer hoofdvrijheid in stuurcabine dankzij speciaal gevormde dakuitsnede
- » Uitgebreide en spraakgestuurde assistentiesystemen (MBUX) en veiligheidssystemen optioneel mogelijk
- » Rolgordijnen met geluidsdemping
- » Dimbare sfeerverlichting
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- » Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en ombouw tot tweepersoonsbed
- » USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed

CONTURA / plattegronden



C 766 EB

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant
- + Glasvitriene bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



C 766 EF

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitriene bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



C 766 QB

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Twee kledingkasten in het slaapgedeelte
- + Grote, variabele garage dankzij bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant
- + Glasvitriene bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank

CONTURA / uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr.

E-PLU27-23

Luminary-pakket

OPTIONEEL VOOR:CONTURA

Obsidiaanzwarte lak	Automatische airco Climatronic
170 pk-motor Mercedes-Benz	Akoestiek-pakket
9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	Opbergvak onder cockpit
Brandstoftank 92 liter	Klapdeksel voor opbergvakken
MBUX-infotainmentsysteem	Tapijt in stuurcabine
Elektrische buitenspiegels	Buitendesign in carbonlook
Comfortstoelen	Warmte-isolerend glas met bandfilter
Radiatorgrille verchromd, meegespoten bumpers en aanbouwdelen	Dakluik opklapbaar, "Starlight Dome" panoramadak met smart lift en softclose-functie
Leren stuur	Elektrische dakventilatie
17" aluminium velgen	Opbouwdeur met centrale vergrendeling
Elektrische handrem	Hor voor opbouwdeur
Cruisecontrol	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Verkeersbordenassistent	Verduisteringssysteem stuurcabine
Actieve afstandsassistent	Afzuigkap
Distronic	

Art.nr.

E-2867-23

Rijassistent-pakket

OPTIONEEL VOOR:CONTURA

Actieve spoorassistent
Grootlichtassistent
Bandenspanningsensoren
Mistlampen
High-performance led-koplampen

Art.nr.

E-PLU28-23

Luminary-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR:CONTURA

Obsidiaanzwarte lak	Actieve afstandsassistent	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
170 pk-motor Mercedes-Benz	Distronic	Verduisteringssysteem stuurcabine
9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	Automatische airco Climatronic	Afzuigkap
Brandstoftank 92 liter	Akoestiek-pakket	Isolatie rondom stuurcabine
MBUX-infotainmentsysteem	Opbergvak onder cockpit	Markies mechanisch
Elektrische buitenspiegels	Klapdeksel voor opbergvakken	Multifunctioneel stopcontact
Comfortstoelen	Tapijt in stuurcabine	Toiletventilatie (SOG)
Radiatorgrille verchromd, meegespoten bumpers en aanbouwdelen	Buitendesign carbon	Buitendouche (koud/warm)
Leren stuur	Warmte-isolerend glas met bandfilter	Buitenaansluiting gas
17" aluminium velgen	Dakluik opklapbaar, "Starlight Dome" panorama-dak met smart lift en softclose-functie	Duo Control met Eis-Ex
Elektrische handrem	Elektrische dakventilatie	
Cruisecontrol	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	
Verkeersbordenassistent	Hor voor opbouwdeur	

CONTURA / technische gegevens

Luxe uitrusting Contura

- » Deur naar badkamer met rieten inlegwerk (afh. van de plattegrond)
- » Massieve chroomgrepen met drukknop bij de bovenkasten
- » 2 USB-poorten in de slaapkamer
- » In hoogte verstelbaar bed met opbergruimte voor kleding (QB)
- » Plafondbalken met geïntegreerde sfeerverlichting
- » AL-KO chassis
- » Vormdelen in stuurcabine voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte
- » Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol
- » Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd
- » Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking
- » Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter
- » Loungebank met rug- en zitbankbekleding
- » Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte
- » Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrol op de plekken van de gordels
- » Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting
- » 3-pits kookplaat met glazen afdekking
- » Verchromde waterkraan met veerarm, C 766 EF met neerlaatbare kraan
- » 177 l koelkast met 35 l vriesvak
- » Verlichte opbergvakken met leisteelook
- » Glasvitrine in keuken-bovenkast
- » Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)
- » Spatglas met sfeerverlichting bij het werkblad
- » Ruime badkamer met aparte douchecabine bij C 766 EB, EF en QB
- » Douchewand in leisteelook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- » Schoon- en vuilwatertank, vorstvrij in de 19,5 cm dubbele bodem geïnstalleerd





C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI



C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI



C 766 QB

MB Sprinter 415 CDI

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (150 pk)	103 kW (150 pk)	103 kW (150 pk)
Motorisering(en) (optie)		125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3000	3000	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Wielbasis	m	4,45	4,45	4,45
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4500	4500	4500
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	3430	3400	3400
Gewicht in rijklare toestand Luminary Edition ¹⁾	kg	3595	3565	3565
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2000	2000	2000
Totale lengte	m	7,84	7,84	7,84
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65	115 x 105
Bedombouw zitgroep	cm	100 x 190	90 x 200	100 x 190
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Afmetingen bank in de lengte	cm	62 x 65	100 x 65	62 x 65
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen		4	4	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4
Aantal Isofix		-	2	-
Kaderramen met horren		3	3	3
Aantal serviceluien		4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177	177

¹⁾ Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van chauffeur), 100% water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder optionele uitrusting ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ³⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoet ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

HALFINTEGRALEN / standaarduitvoering

S = Standaard O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASSIS				
140 pk-motor, Euro 6d-Final	S	S	-	-
150 pk-motor, Euro 6E	-	-	S	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S	S	-	-
Verlaagd ALKO-chassis	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Handmatige airco	S	S	O	O
Frameverlenging	S	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S	S	S	S
Fix and go-pechset	S	S	S	S
Dagrijlicht	S	S	S	S
16" wielen	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-
ASR, EBV en ESP	-	-	S	S
STUURCABINE				
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S	S	S	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S	S	S	S
Stuurcabinstoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S
Opbergkasten in stuurcabine, optisch in woonruimte geïntegreerd	-	-	-	S
Dakwieling met elegante overgang naar opbouw	-	S	-	-
GVK-dakcassette met geïntegreerd hefbed	-	S	-	-
OPBOUW				
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S	S	S
Vloerluiken met klappbare greep	S	S	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S	S
Dubbele GFK-bodem	S	S	S	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S	S	S	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S	S	S	S
Robuuste opbouworpels van poedergecoat aluminium	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-modellen)
Isofix, 1 x in rijrichting	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (676 EB, 696 EB)	alleen EB, QB
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	S	-	-
Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S	S
Elektrische instaptrede	-	-	S	S
Verwarming Trumatic Combi 4 Combi 6 vanaf PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Alde-warmwaterverwarming (vanaf een lengte van 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S	S	S	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrek-kende sloten	S	S	S	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S	S	S	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S	S	S
Grote led-achterlichten in Integra-design	S	S	S	-
Grote led-achterlichten met geavanceerde looplamp-knipperlichten	-	-	-	S
Volledig van GVK gevormde achterkant	-	-	-	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	-	S	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	S	-
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S	S
Dakcassette voor plafondgelijk hefbed	-	S	-	-
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S	S
WOONGEDEELTE				
Interieur "Chalet"	S	S	S	-
Interieur "Navarra"	-	-	-	S
Bekledingsstof Como of Dara	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Royale sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S	S	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	S	S	S
Tweekleurig meubeldecor	S	S	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S	S	S
Bovenkastkleppen met drukveersluitingen en textielapplicaties in accentkleuren	S	S	S	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	-	-	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	-	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	-	-	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	-	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S	S	S
Sfeerverlichting	S	S	S	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S	S	S	S
Hefbed mechanisch; geïntegreerd in het plafond	-	S	-	-
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S	S
Mini-Heki boven hefbed	-	S	-	-
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	-	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	-	S

KEUKEN

Keuken in Flow Line-design met ergonomisch gevormd werkblad	S	S	S	S
Vloeiende overgang van keukenfront naar sofa bij modellen met een hoekkeuken	S	S	S	S
Gewelfd keukenfront	S	S	S	S
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S	S	S	S
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S	S	S	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S	S	S	S
Bovenkasten in accentkleur	S	S	S	S
Extra brede lade	S	S	S	S
Verchromde waterkraan	-	-	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat (LF/EF/QF-varianten met neerlaatbare kraan)	S	S	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	-	S
Spoelbak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	-	S
Deur met rieten inlegwerk (afh. van plattegrond)	-	-	-	S

BADKAMER

Badkamer in het midden met geïnt. Grote douche (676 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine (675 SB)	S	S	-	-
Badkamer achteraan met aparte douchecabine (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Aparte douche (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Opbergkast en spiegel	S	S	S	S
Grote roltank voor cassettoilet	S	S	S	S
230 V contactdoos	S	S	S	S
Banktoilet met klappbare houten zitbank (afh. van plattegrond)	S	S	S	S
Ruime badkamer met aparte douche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EF, QF)	S	S	S	S
Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en rieten inlegwerk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	-	-	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	S	S	-	-
Schoonwatertank 138 l resp. 140 l en vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	-	-	S	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-	-
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S	S	S
Drukwaterpomp	S	S	S	S
Voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S	S	S	S
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	S	S	S
Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel (730 EF onder achterbed)	S	S	-	-
Gel-accu 80 Ah	S	S	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S	S
Led-leeslampjes	S	-	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S	S
Plafondlamp met dubbele functie licht en/of led-sfeerverlichting	S	S	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S	S
Aantal USB-poorten: 3	S	S	S	S
Oplader 21 A	S	S	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafond-balken aan de zijkant	-	-	-	S

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

HALFINTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		PROFILA T							PROFILA RS							PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	C 766 QB	
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN																							
PLU27-23	Luminary-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	165,00
PSM58-23	Mondial-pakket Profila T	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
PSM59-23	Mondial-pakket Profila RS	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00
PSM68-23	Mondial-pakket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	66,00
PSM69-23	Mondial-Plus-pakket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	136,00
PLU	Luminary "S"-pakket Profila T Mercedes-Benz (meerprijs t.o.v. Mondial Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	180,00
PLU28-23	Luminary-Plus-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	202,00
PSM60-23	Mondial-Plus-pakket Profila T Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,00
PSM61-23	Mondial-Plus-pakket Profila T Alde	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,00
PSM62-23	Mondial-Plus-pakket Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00
PSM64-23	Mondial-Plus-pakket Profila RS vanaf 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2867-23	Rijassistent-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00
2868-23	Rijassistent-pakket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2878-23	Rijassistent-pakket Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-23	Rijassistent-pakket Plus Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CHASSISOPTIE – MOTOR																							
2112-23	180-pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk, alleen in combinatie met Maxi-Chassis 4,4 t en Travel Plus resp. Mondial Plus-pakket)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-23	170 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2123-23	150-pk motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-23	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOGING																							
2324-23	Verhoging van de belasting tot 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-23	Verhoging van de belasting tot 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	15,00
2330-23	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-23	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-23	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	0,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES																							
2131-23	Automatische transmissie Fiat (met 140 pk alleen bij A One, PT, PRS, IL (bij IL alleen in combinatie met Mondial-pakket); met 180 pk alleen in combinatie met Maxi Chassis 4,4 t en Travel Plus-pakket resp. Mondial Plus-pakket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-23	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	30,00
2311-23	Chassis-Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-23	Chassis-Maxi 4,4t (met 140 pk alleen bij A One, PT / PRS; met 180 pk alleen in combinatie met Travel Plus resp. Mondial Plus-pakket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-23	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2352-23	Bandenspanningsensoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2371-23	Brandstoftank 90 liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-23	Brandstoftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	51,00
BUITENDESIGN – LAK																							
2421-23	Obsidiaanzwarte lak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	O	O	O	0,00
2424-23	Lak effen zwart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

** Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).

HALFINTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
5451-23	Buitendesign in carbonlook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00
OPBOUWOPTIE - BUITENKANT																							
2581-23	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	1,50
2834-23	Exclusieve design-achterzijde	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,10
5111-23	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-23	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Multifunctioneel stopcontact buiten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-23	Ondervoercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	1,00
5441-23	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Raam in toiletruimte	-	O	-	O	O	O	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	S	S	S	4,00
5521-23	Panoramadakraam "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	24,50
5522-23	Starlight Dome panoramadak m. Smartlift- en Softclose-functie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	30,00
5524-23	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	7,00
5535-23	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	23,00
5523-23	Dakluik opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	12,60
5534-23	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	5,50
5576-23	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	5,00
6656-23	Serviceluik garagedeur	S	-	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT																							
3541-23	Comfortstoelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3613-23	Isolatie rondom stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3680-23	Verduisteringssysteem stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00
3883-23	Bedsprei Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	2,00
3884-23	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	2,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
3885-23	Bedsprei bei QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	2,00
3886-23	Bedsprei EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	2,00
6213-23	Wegvallen matras achter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6220-23	Extra bed voor 1 persoon (ombouw zithoek)	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
6224-23	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-23	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
6354-23	Stoel: vijfde zitplaats	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6430-23	Tafel met verchroomde tafelhoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	2,00
6470-23	Kledingkast in plaats van losse stoel	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
7812-23	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER																							
5143-23	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	9,40
5146-23	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-23	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	13,00
5148-23	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	16,00
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN																							
5243-23	Markies 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	33,00
5244-23	Markies 4,5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	36,00
5245-23	Markies 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	42,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING																							
3617-23	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7220-23	Luchtverwarming	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-23	Warmtewisselaar	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-23	Warmwaterverwarming - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

** Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).

HALFINTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
7228-23	Verwarming Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN																							
7230-23	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	S	S	S	3,00	
7238-23	Bakoven	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	15,00	
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK																							
5221-23	Dakairconditioning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	
5223-23	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	35,00	
7321-23	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00	
7323-23	Huishoudaccu inbouwen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	
7324-23	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50	
7327-23	2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	
7341-23	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	
7510-23	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00	
7512-23	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	
7516-23	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1,00	
7625-23	Toiletventilatie (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING																							
6111-23	Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	
6113-23	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	
6132-23	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	
6136-23	Bekledingsstof "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	
6137-23	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00	
6138-23	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	2,00	
6153-23	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	
6192-23	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	
6193-23	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES			Gewicht in kg		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 676 EB	PT 696 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB		C 766 EF	C 766 QB
6194-23	Decoratie "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA																							
3215-23	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	4,00
3239-23	MBUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	1,00	
3230-23	MBUX met achteruitrijcamera (MP naar Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00	
3231-23	MBUX met achteruitrijcamera (MP naar Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00	
3237-23	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
3238-23	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
3241-23	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	5,00	
3433-23	Verzinkbare flatscreensteun achterin	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	
3439-23	Flatscreen wandhouder voorkant	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1,20	
3441-23	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	1,20	
3460-23	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4,00	
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES																							
6273-23	Tapijt in opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR																							
6475-23	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	
6480-23	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	0,00	
OVERIGE																							
9520-23	1 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9522-23	2 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9524-23	3 jaar aansluitende garantie < 4,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

** Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).



INTEGRALEN

INTEGRA LINE

De optimale keus! De Integra Line staat voor de ideale combinatie van lichtgewichtbouw-technologie, modern design en een comfortabele uitrusting. Met zijn veelzijdige aanbod aan plattegronden in de 7 m-klasse belichaamt deze serie juist bij de midsize integralen een op maat gemaakte premium camper met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Uitrustings-highlights

- » Automotive design
- » "Short Cabin" zichtconcept met kort frontgedeelte voor een extra groot zichtveld
- » Krachtige LED-koplampen (optie afhankelijk van de uitrusting)
- » Led-achterlichten
- » Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheidsgordels
- » Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd
- » Hefbed 193 x 150 cm in stuurcabine met 78 cm hoofdvrijheid
- » 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- » Comfortabele instap in bed dankzij verneerlaatsbaar hefbed
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in dubbele-vloerkuip
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Centraal techniekvak
- » ALDE-warmwaterverwarming
- » Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- » Sfeerverlichting
- » 16" wielen
- » ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- » Mini-Heki aan de voorkant en boven bed achter
- » Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine
- » Rolgordijnen met geluidsdemping
- » Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- » Keukenonderkast met laden
- » Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- » Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- » Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- » Doucherooster in de badkamer
- » Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- » USB-poorten voor het opladen van mobiele apparaten
- » Verankeringsrail voor achtergarage
- » Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen

INTEGRA LINE / plattegronden



IL 660 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Twee 195 cm lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter



IL 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Comfortabele L-vormige zitgroep,
- + Naar keuze stoel of tweede kledingkast aan bijrijderskant



IL 695 LF

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Grote kledingkast met twee deuren achter over de gehele breedte van het voertuig.
- + Deuren van kledingkast zijn comfortabel naar het looppad toe zwenkbaar
- + Fietsgarage achter
- + Ruime badkamer met aparte douche en scheidingsdeur naar voorste gedeelte
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Uittrekbare tv-steun op keukenwand
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



IL 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + 2 kledingkasten
- + grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



IL 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaap- en kleedkamer met schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

INTEGRA LINE

/ uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr. E-PSM65-23

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE

Moniceiver met achteruitrijcamera

Lendensteun & zithoogteverstelling

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Radiovoorbereiding incl. DAB+

Tapijt in stuurcabine

Hef-kantel-dakluik (Heki)

Elektrische dakventilatie

Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Art.nr. E-PSM66-23

Mondial-plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE

Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen

Lendensteun & zithoogteverstelling

Bedieningselementen aan het stuur

16" aluminium velgen

Elektrische handrem

Radiovoorbereiding incl. DAB+

Tapijt in stuurcabine

Hef-kantel-dakluik (Heki)

Elektrische dakventilatie

Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Hor voor opbouwdeur

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

180-pk HD motor

Chassis-Maxi 4,4t

Brandstoftank 90 liter

Automatische transmissie Fiat

Warmtewisselaar

Aircoautomat

Stuur en pook in lederen uitvoering

Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie

Multifunctioneel stopcontact buiten

Toiletventilatie (SOG)

Buitendouche (koud/warm)

Buitenaansluiting gas

Duo Control met Eis-Ex

Isolerend dubbel glas

Elektrisch vouwgordijn

Markies mechanisch

Art.nr. 2830-23

Exclusief design-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE

Led-koplampen

Led-bochtverlichting en mistlampen

Radiatorgrille in chroomlook

Sierpanelen onder koplampen in chroomlook

Achterbumper met chromapplicaties

INTEGRA LINE / technische specificaties



Eura Mobil
Sealed Structure

IL 660 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

IL 695 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2000	2700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85 x 105
Wielbasis	m	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)
Gewicht in rijkklare toestand ¹⁾	kg	3.015 // 3.055 (optie)	2.990 // 3.030 (optie)
Massa in rijkklare toestand Mondial ¹⁾	kg	3.053 // 3.093 (optie)	3.028 // 3.068 (optie)
Treggewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,88	2,88
Binnenbreedte	m	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 115	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	2 x 195 x 80	190 x 80, 185 x 80
Afmetingen hefbed	cm	193 x 150	193 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	50 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4 (5) optie
Toegestane aantal personen Mondial ⁴⁾		4	4 (5) optie
3-punts veiligheidsgordels ttl.		4	4
Aantal Isofix		1	1
Kaderramen met horren		4	4
Aantal serviceluien		2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142

¹⁾ Massa in rijkklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van chauffeur), 100% water in rijkklare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder optionele uitrusting ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ³⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelveet resp. 6470 kledingkast in plaats van losse stoel ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3.65 t" resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijkklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.



IL 695 LF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

2000

85 x 105

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.020 // 3.060

3.058 // 3.098

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

78

160 x 65

200 x 115

-

193 x 150

115 x 65

4

4

4

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142



IL 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.070 // 3.110 (optie)

3.108 // 3.188 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

193 x 150

55 x 65

4 (6) optie

4 (5) optie

3 (4) (5) optie

4

1

4

2

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

80 gel

142



IL 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.140 // 3.180 (optie)

3.178 // 3.218 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 150

100 x 65

4 (6) optie

4

3 (4) (optie)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142



IL 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.190 // 3.230 (optie)

3.228 // 3.268 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

190 x 147

193 x 150

100 x 65

4 (6) optie

3 (4) (optie)

2 (3) (optie)

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.195 // 3.235 (optie)

3.233 // 3.273 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) optie

3 (4) optie

4

2

2

4

2

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

80 gel

142



INTEGRALEN

INTEGRA

Statement voor een mooier leven. De Integra is de luxe integrale camper met een moderne comfort- en veiligheidsuitrusting die aan de hoogste eisen aan de ambiance en functionaliteit voldoet. Met name mensen die lang op reis gaan en globetrotters beschikken met de Integra met zijn uitstekende multi-seizoenale eigenschappen een optimaal huis op wielen.

Uitrustings-highlights

- » Volledige led-koplampen
- » LED-knipperlichten met baanbrekende looplamp (achterzijde)
- » Eendelige volledig gevormde achterkant
- » Led-achterlichten
- » Automotive design met RIM-onderdelen en galvanisch verchroomde elementen
- » Professionele keuken met 9 laden, ergonomisch gevormd met complete uitrusting
- » Ruime badkamer met regendouche en wellness-sfeer
- » Douchewand in leesteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- » Luxe slaapkamer met lichthemel en chromen afwerking
- » Woongedeelte met exclusieve lounge atmosfeer
- » Elektrisch vouwgordijn
- » Elektrisch hefbed
- » 19,5 cm hoge verwarmde dubbele vloer
- » Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- » AL-KO chassis met tot wel 5,5 t toegestaan totaalgewicht
- » ALDE-warmwaterverwarming
- » Loungebank met rugkussen, nekrol en zitkistbekleding
- » 153 liter koelkast met 29 liter vriesvak
- » Keukenoppervlak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- » Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine
- » Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- » Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- » Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- » Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- » Wintervast conform EN 1646-2
- » Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- » Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- » Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- » 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- » 140 pk-motor Euro 6, Heavy Duty
- » Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- » Mini-Heki boven achterbed
- » Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- » Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- » Sfeerverlichting

INTEGRA / plattegronden



I760 EF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I760 QF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I890 EB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven grote professionele keuken met apart geplaatste 153 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I890 QB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank

INTEGRA / uitrustingspakketten

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN

Art.nr. E-PLU23-23

Luminary-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Motorisering 180-pk HD	16" aluminium velgen
Automatische transmissie Fiat	Aircoautomaat
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Soundsystem
Radiovoorbereiding incl. DAB+	Warmtewisselaar
Comfortstoelen	Tapijt in stuurcabine
Chroomelementen voor en achter	Buitendesign in carbonlook
Led meedraaiende koplampen	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
LED-mistlampen	Opbergsysteem voor garage achterin
Stuur en pook in lederen uitvoering	Flatscreen wandhouder voorkant
Bedieningselementen aan het stuur	Flatscreen wandhouder achter

Art.nr. E-PLU25-23

Luminary-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Motorisering 180-pk HD	Aircoautomaat	Ondervloercamera voor elektr. lediging vuilwatertank
Automatische transmissie Fiat	Soundsystem	Lithium-accu (1 stuks)
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Warmtewisselaar	Markies mechanisch
Radiovoorbereiding incl. DAB+	Tapijt in stuurcabine	Multifunctioneel stopcontact buiten
Comfortstoelen	Buitendesign in carbonlook	Toiletventilatie (SOG)
Chroomelementen voor en achter	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Buitendouche (koud/warm)
Led meedraaiende koplampen	Opbergsysteem voor garage achterin	Buitenaansluiting gas
LED-mistlampen	Flatscreen wandhouder voorkant	
Stuur en pook in lederen uitvoering	Flatscreen wandhouder achter	
Bedieningselementen aan het stuur	Verwarmde voorruit	
16" aluminium velgen	Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie	
	Isolerend dubbel glas	

INTEGRA / technische specificaties

Luxe uitrusting Integra

- » Deur naar badkamer met rieten inlegwerk (afh. van de plattegrond.)
- » Massieve chroomgrepen met drukknop bij de bovenkasten
- » Onderkant hefbed met geïntegreerde paneellamp voor stuurcabine
- » Badkamer met toegang tot bed in het midden en schuifdeur naar slaapgedeelte
- » Glasvitrine bij entree (afh. van plattegrond)
- » 2 USB-poorten in de slaapkamer
- » In hoogte verstelbaar bed met opbergruimte voor kleding (I 890 QB, I 760 QF)
- » Tv-kast voor flatscreen achter bij I 890 QB
- » Dakluik Heki
- » Hor voor opbouwdeur
- » Plafondbalken met geïntegreerde sfeerlampen
- » LED-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)
- » Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte
- » Elektrisch hefbed
- » Elektrisch vouwgordijn
- » Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rolgordijnen
- » Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol
- » Diffusorelementen in zwarte gelcoat in éénzijdige achterzijde geïntegreerd

- » Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingangdeur
- » Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking
- » Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter
- » Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders
- » Schoenenvak in de entree
- » Tafel met dubbele poten (bij 890 EB en I 890 QB) met verchromde tafelhoeten en tafelblad in marmerlook
- » Loungebank met rug- en zitbankbekleding
- » Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte
- » Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting
- » 3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat
- » Verchromde waterkraan met veerarm, I 760 EF + QF met neerlaatbare kraan
- » Verlichte opbergvakken met leisteenlook
- » Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine
- » Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)
- » Ruime badkamer met aparte douchecabine
- » Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6, Heavy Duty

Motorisering (optie)

Chassis

Brandstoftank |

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem | cm

Laadcapaciteit in opbergruimte achter | l

Afmeting opbergkleppen achterkant | cm

Wielbasis | m

Banden

Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand | kg

Gewicht in rijklare toestand ¹⁾ | kg

Gewicht in rijklare toestand Luminary Edition ¹⁾ | kg

Trekgewicht, geremd ²⁾ | kg

Totale lengte | m

Totale breedte | m

Totale hoogte | m

Stahoogte | m

Hoogte boven hefbed | cm

Afmeting van zijzitgroep voor | cm

Bedombouw zitgroep | cm

Afmetingen achterbed(den) | cm

Afmetingen hefbed | cm

Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin | cm

Slaapplaatsen

Toegestaan aantal personen

3-punts veiligheidsgordels in totaal

Kaderramen met horren

Aantal serviceluiken

Wanddikte wanden, dak, bodem | mm

Schoonwater-/vuilwatertank | l

Accuapaciteit | Ah

Koelkast | l



I 760 EF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

AL-KO verlaagd chassis,
2 assen / 3 assen (optie)

90 Diesel + 19 l Ad Blue



I 760 QF

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

AL-KO verlaagd chassis,
2 assen / 3 assen (optie)

90 Diesel + 19 l Ad Blue



I 890 EB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

AL-KO verlaagd chassis,
2 assen / 3 assen (optie)

90 Diesel + 19 l Ad Blue



I 890 QB

Fiat Ducato Maxi

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

AL-KO verlaagd chassis,
2 assen / 3 assen (optie)

90 Diesel + 19 l Ad Blue

19,5	19,5	19,5	19,5
3000	1700	3000	1700
2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5500	5500
3.625 / 3.760	3.625 / 3.760	4000	4000
3.685 / 3.834	3.685 / 3.834	4077	4077
1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
7,89	7,89	8,99	8,99
2,32	2,32	2,32	2,32
2,92	2,92	2,92	2,92
1,98	1,98	1,98	1,98
78	78	78	78
115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
4	4	4 (5) optie	4 (5) optie
4	4	4	4
4	4	4	4
4	4	4	4
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
177	177	153	153

INTEGRALEN / standaarduitrusting

S = Standaard O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASSIS		
140 pk, Euro 6d final	S	-
140 pk-motor, Euro 6, Heavy Duty	-	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm) met chassisverlenging	S	-
AL-KO chassis	-	S
ABS	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S
Handmatige airco	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Cruisecontrol	S	S
16" wielen	S	S
Fix and go-pechset	S	S
Dagrijlicht	S	-
Led-dagrijlicht	P	S
Led-koplampen	P	S
Led-dimlicht	P	S
Led-achterlichten	S	S
Led-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)	-	S
STUURCABINE		
Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S
Frontmasker in GVK-bouwwijze	S	S
Exclusieve lampenunit met geïntegreerd knipperlicht	S	S
Panoramavoorrui (voor groot zichtveld)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontgedeelte met geïntegreerde originele Fiat-crashbescherming	S	S
Kort dashboard met grote kijkhoek naar voren	S	S
Ver te openen, smalle motorkap met directe toegang tot ruitensproeierreservoir en olietank	S	S
Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd	S	S
Dashboard en portierbekleding in carbon-look	-	S
Opklapbed met 78 cm zithoogte	S	S
Elektrisch hefbed	O	S
Opbergkasten onder hefbed	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sfeerverlichting onder hefbed	S	S
Mini-Heki boven hefbed	S	S
Bestuurdersdeur met grote opbergvakken	S	S
Elektrische centrale makkelijk toegankelijk in afdekvak aan bijrijderskant	S	-
Elektrische ruiten voor bestuurdersdeur	S	S
Uitgebreide geluidsdemping	S	S
Stuurcabine met automotiv design	S	S
GVK-front met koplamphuizen in RIM-technologie	S	S
Positielampjes achter voorruit	-	S
Verlaagde koelbrug voor eenvoudige toegang tot de motorruimte	S	S
Motorkap met gasveerondersteuning	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelig front geïntegreerd	-	S
Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte	-	S
Pilotenstoelen met armleningen en geïntegreerde veiligheidsgordels	S	S
Cabinedeur met dubbele vergrendeling en centrale op afstand bediende vergrendeling	S	S
Schuifraam voor passagierszijde	S	S
Vouwverduistering voor stuurcabine	S	S
Elektrisch vouwgordijn	O	S
Zonkleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rol gordijnen	-	S
Kaartenvak met praktische klapdeksel aan passagierskant	S	S
Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine	S	S
OPBOUW		
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S
Geïsoleerde wielkasten	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S
Dubbele bodem met GVK-coating	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S
Isobox, 2 x in rijrichting	S (EF- + QF-modellen)	-
Isobox, 1 x in rijrichting	S (m.u.v. EF-/QF-modellen)	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S
Robuuste opbouworpels van aluminium	S	S
Elektrische trede	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	-
Alde-warmwaterverwarming	S	S
Duo Control met afstandspaneel, Eis-Ex en crash-sensor	P	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S
Heteluchtcirculatie in dubbele bodem met vloerverwarmingseffect	S	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S
Schoon- en vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Schoon- en vuilwatertank in verwarmde dubbele bodem	-	S
Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	S	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoer-kranen	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	S
Garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	S
Antislip bekleding op garagevloer	S	S
Hor voor opbouwdeur	P	S
Dakluik Heki boven zitgroep	P	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S
Mini-Heki aan voorkant	S	S
Buitenwandgelijke, geïsoleerde Seitz-kaderramen met horren	S	S
Rolgordijnen met geluidsdemping	S	S
Tapijt in opbouw	O	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S

WOONGEDEELTE

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Interieur "Chalet"	S	-
Interieur Navarra	-	S
Bekledingsstof Como of Dara	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	-
Tafel met dubbele poten (bij 890 EB en 1890 QB) met verchroomde tafelhoeten en tafelblad in marmerlook	-	S
Woongedeelte met decoratie-elementen (en wandvakken)	S	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S
Stabiele lattenbodems, met onderventilatie	S	S
Bovenkastdeurtjes met massieve drukveersluitingen	-	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S
Sfeerverlichting	S	S
Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingangdeur	-	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	S
Bovenkastprofiel van aluminium met geïntegreerde aanslagdemping van de kastkleppen	S	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	S
Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders	-	S
Schoenenvak in de entree	-	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	S
Hoogwaardige hoofdstunen en nekrol op de plekken van de gordels	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	S
Achterbed bij alle QB-varianten in hoogte verstelbaar	P	S

KEUKEN

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Koelkast 138 l tot 153 l (afhankelijk van plattegrond)	S	-
153/177 l koelkast met 29/35 l vriesvak	-	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S	-
3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat	-	S (1890 EB/QB)
Laden met rolgeleiding van metaal	S	S
Extra brede laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	S	-
7 lades met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S	-
Verchroomde waterkraan met veerarm	-	S
Keukenblok ergonomisch gevormd	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	S
Bakoven	O	S
Afzuigkap	O	S
Spoelbak van roestvrij staal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	S
Verlichte opbergvakken in leisteelook	-	S
Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitriene	-	S
Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)	-	S
Deur met rieten inlegwerk	-	S

BADKAMER

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Aparte douche IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-
Opbergkast en spiegel	S	-
Cassettetoilet met grote afvalwatertank	S	S
230 V stopcontacten	S	S
Ruime badkamer met aparte douchecabine bij IL 720 EF, QF, 1760 EF, 1760 QF, 1890 EB en 1890 QB	S	S
Variabel te gebruiken wasruimte in het midden met geïntegreerde douche en zwenkbare wastafel bij IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)	S	S
Douchewand in leisteelook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk	-	S
Toiletruimte met spiegelkast en onderkast	S	S
Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	O	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	S
Deur naar slaapgedeelte bij IL 720, 730, Integra	S	S

WATERINSTALLATIE

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	-
Schoonwatertank 150 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	-
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	-
Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak	-	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	-	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S
Voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Elektrische centrale goed toegankelijk onder afdekking van rijderstoel	S	-
Gel-accu 80 Ah	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S
Led-leeslampjes van echt glas	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S
Led-plafondlamp	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S
Oplader 21 A	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	S
USB-poorten in het woongedeelte en in het slaapgedeelte	S	S
TV-voorbereiding	S	S

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

INTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		INTEGRA LINE						INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
PAKKETTEN – OPTIEPAKKETTEN													
PSM65-23	Mondial-pakket Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	38,00
PSM66-23	Mondial-Plus-pakket Integra Line tot 695	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00
PSM67-23	Mondial-Plus-pakket Integra Line vanaf 720	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	202,00
PLU23-23	Luminary-pakket Integra 760 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	60,00
PLU24-23	Luminary-pakket Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	77,00
PLU31-23	Luminary-pakket Integra 760 3-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	74,00
PLU25-23	Luminary-Plus-pakket Integra 760 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	144,00
PLU26-23	Luminary-Plus-pakket Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	151,00
PLU30-23	Luminary-Plus-pakket Integra 760 3-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	144,00
2830-22	Exclusief design-pakket	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	1,0
CHASSISOPTIE – MOTOR													
2112-23	180-pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk, alleen in combinatie met Maxi-Chassis 4,4 t en Travel Plus resp. Mondial Plus-pakket)	P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-	20,00
2116-23	180 pk-motor Fiat	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
2160-23	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOGING													
2324-23	Verhoging van de belasting tot 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-23	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-23	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
3111-23	Heavy Duty motor	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		INTEGRA LINE						INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES													
2131-23	Automatische transmissie Fiat (met 140 pk alleen bij A One, PT,PRS, IL (bij IL alleen in combinatie met Mondial-pakket); met 180 pk alleen in combinatie met Maxi Chassis 4,4 t en Travel Plus-pakket resp. Mondial Plus-pakket)	O	O	O	O	O	O	O	P	P	P	P	18,00
2311-23	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	40,00
2313-23	Chassis-Maxi 4,4t (met 140 pk alleen bij Integra Line; met 180 pk alleen in combinatie met Travel Plus resp. Mondial Plus-pakket)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	40,00
2351-23	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-23	Volledig luchtgeveerde 3-asser, 5,5 t toegestaan totaalgewicht	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-23	Volledig luchtgeveerde 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-23	3-asser i.p.v. 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-23	Brandstoftank 90 liter	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	13,50
2590-23	Verwarmde voorruit	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
2593-23	Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
BUITENDESIGN – LAK													
5451-23	Buitendesign in carbonlook	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT													
2581-23	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50
2830-23	Exclusief design-pakket	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
5111-23	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-23	ALKO-steunsysteem	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-23	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-23	Multifunctioneel stopcontact buiten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-23	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-23	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-23	Raam in toiletruimte	-	-	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
5535-23	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

INTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		INTEGRA LINE						INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
5534-23	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5576-23	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT													
3541-23	Comfortstoelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-23	Isolatiemat voor de vloer van de stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-23	Isolerend dubbel glas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40
3883-23	Bedsprei Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3884-23	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-23	Bedsprei bei QB/HB	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-23	Bedsprei EB	O	O	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-23	Wegvallen matras achter	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-23	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-23	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6354-23	Stoel: vijfde zitplaats	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-23	Tafel met verchroomde tafelhoek	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-23	Opbergkasten in plaats van opklapbed	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-23	Opbergsysteem voor garage achterin	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
OPBOUWOPTIE - FIETSENDRAGER													
5143-23	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-23	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-23	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-23	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		INTEGRA LINE							INTEGRA				Gewicht in kg
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN													
5244-23	Markies 4,5 m	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-23	Markies 5 m	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-23	Markies 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-23	Markies 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPBOUWOPTIE – VERWARMING													
3617-23	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-23	Warmtewisselaar	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	5,00
7227-23	Warmwaterverwarming - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN													
7230-23	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-23	Bakoven	-	-	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK													
5221-23	Dakairconditioning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-23	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-23	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7323-23	Huishoudaccu inbouwen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
7324-23	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-23	2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-23	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7510-23	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
7512-23	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-23	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7625-23	Toiletventilatie (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

** Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).

INTEGRALEN / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs P = optionele pakketuitrusting -- = niet mogelijk

		INTEGRA LINE						INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING													
6111-23	Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-23	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-23	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-23	Bekledingsstof "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-23	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-23	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-23	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-23	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-23	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-23	Decoratie "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPBOUWOPTIE - MULTIMEDIA													
3215-23	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-23	Moniceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-23	Naviceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-23	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-23	Flatscreen wandhouder voorkant	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-23	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-23	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		INTEGRA LINE						INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 660 EB	IL 695 EB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES													
3681-23	Elektrisch vouwgordijn	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-23	Tapijt in opbouw	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPBOUWOPTIES – MEUBELDECOR													
6475-23	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-23	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00
OVERIGE													
9520-23	1 jaar aansluitende garantie < 4,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
9521-23	1 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00
9522-23	2 jaar aansluitende garantie < 4,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
9523-23	2 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00
9524-23	3 jaar aansluitende garantie < 4,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
9525-23	3 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

**Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).

INTERIEUR



BEKLEDINGSOVERZICHT

ACTIVA ONE



Milano / Lasca



Dara / Maka

PROFILA, CONTURA, INTEGRA LINE, INTEGRA



Como / Maka



Dara / Maka



Pisa / Rana



Milano / Lasca (m.u.v. Integra)

CONTURA, INTEGRA






















Leer beige/leather beige/cuir beige / Maka



Leer grijs / leather grey / cuir gris / Maka

MODELSERIES EN INDELINGEN

 <p>ACTIVA ONE PAGINA 04</p>	 <p>A ONE 570 HS 5,99 m</p>	 <p>A ONE 650 HS 6,50 m</p>  <p>A ONE 690 HB 6,99 m</p>  <p>A ONE 690 VB 6,99 m</p>			
 <p>PROFILA T PAGINA 16</p>		 <p>PT 660 EB 6,99 m</p>	 <p>PT 675 SB 6,99 m</p>	 <p>PT 695 EB 6,99 m</p>	
 <p>PROFILA RS PAGINA 22</p>		 <p>PRS 675 SB 6,99 m</p>	 <p>PRS 695 EB 6,99 m</p>	 <p>PRS 695 HB 6,99 m</p>	
   <p>PROFILA T MERCEDES PAGINA 28</p>					
  <p>CONTURA PAGINA 34</p>					
 <p>INTEGRA LINE PAGINA 48</p>			 <p>IL 660 EB 6,99 m</p>	 <p>IL 695 EB 6,99 m</p>	 <p>IL 695 LF 6,99 m</p>
 <p>INTEGRA PAGINA 54</p>					
<p>-----> 6 m</p>		<p>-----> 7 m</p>			



PT 720 EB 7,41 m



PT 720 EF 7,41 m



PT 720 QF 7,57 m



PT 730 EF 7,57 m



PRS 720 EB 7,41 m



PRS 720 EF 7,41 m



PRS 720 QF 7,57 m



PRS 730 EF 7,57 m



PT 676 EB 7,12 m



PT 696 EB 7,12 m



PT 726 EF 7,44 m



PT 726 QF 7,61 m



C 766 EB 7,84 m




C 766 EF 7,84 m



C 766 QB 7,84 m



IL 720 EB 7,41 m



IL 720 EF 7,41 m



IL 720 QF 7,57 m



IL 730 EF 7,57 m



I 760 EF 7,89 m



I 760 QF 7,89 m



I 890 EB 8,99 m



I 890 QB 8,99 m

8 m

9 m



Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/- 5 procent.

In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden.

De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklare staat volgens art. 2, nr.4.a) verordening (EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap en laadkabel voor opbouwaccu)

- + brandstoftank voor 90 % gevuld
- + 75 kg (gewicht van de chauffeur)
- + aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
- + schoonwatertank rijklare toestand tot 100% gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 25 liter vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
- = Gewicht in rijklare toestand

* capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V, deel A, Art. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 25 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijklare staat = maximale belading.

© Eura Mobil GmbH 2022

Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.

Versie juni 2022 PEM-2023-030 Tech. Dat. EM 2022/23 NL/BE

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhesen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de